

F2 HKI Puunsuoja, liikennealue

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/hki-puunsuoja-liikennealue-f2/>

Mallitiedot: Liikennealueen malli on tarkoitettu pääasiassa asuinalueille ja liikenneympäristöihin. Puunsuoja koostuu kannatinkehikosta, maaritilästä ja runkosuojasta. Jalankulku- ja liikennemalleissa on identtiset kannatinkehikot ja maaritilät. Puunsuoja voidaan asentaa myös aiemmin istutetulle puulle. Malli on Helsingin kaupungin oma. Puitesopimuskaluste, piirustukset ovat valmistajalla.

Jos teet kaupunkiympäristön tilaamaa suunnittelu- tai muuta konsulttityötä, pyydä suunnittelun lähtötiedot työn tilaajalta. Tilaaja tekee tarvittaessa tietopyynnön arkistoon.

Mikäli kyse on muusta kuin kaupungin tilaamasta työstä, ota yhteyttä kaupunkiympäristön [asiakaspalveluun](#).

Sijointusalueet

Kivikaupunki
Historiallinen alue
Aluekeskus
Asuinalue

Materiaalit

Lattateräs ja teräslevy

Pintakäsittely / viimeistely

Kannatinkehikko: kuumasinkitys
Runkosuoja ja maaritilä: kuumasinkitys +sinkkifosfointi + jauhemaalaus (tai vastaava yhdistelmä)

Värivaihtoehdot

Kivikaupunki, historiallinen alue, aluekeskus ja asuinalue: Runkosuoja ja maaritilä: RAL 7021, Black Grey struktuuripohjaisena, YW360F Noir Sable tai vastaava
Kannatinkehikko: Kuumasinkitys


Ylläpito

Noudatetaan peittomaalatun teräspinnan ylläpito-ohjetta

Hankintatapa

[Puitesopimus](#)

Kuvat



RAL
7021



Kuuma-
sinkitys

Katso myös

[Kaupunkikalusteiden 3D mallit](#)

Hakusanat

[puunsuoja](#), [runkosuoja](#)