

# Koira-aitaukset ja koirakäymälät

<https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/koirapalvelut/>

Koira-aitaukset ovat koirien vapaaseen ulkoilun tarkoitettuja aidattuja alueita. Juoksenteluun ja telmimiseen soveltuva turvallinen

vapaa tila on tärkeä. Aitauksiin ei sijoiteta koulutustelineitä, ja puistokalusteita ja -varusteitakin sijoitetaan vain niukasti.

Koirakäymälät ovat opastein, merkkaustolpin ja roskasäiliöin varustettuja, helposti siivottavia pieniä alueita. Niitä perustetaan kaupunkimaisille alueille vilkkaiden kävelyreittien varsille ja ulkoilutuspaikkoina suosittujen puistojen sisääntuloalueiden tuntumaan. Tavoitteena on tarjota ulkoiluttajille helppo koiranjätösten keräilypaikka ja suojata kaupunkiympäristöä likaantumiselta.

## Koira-aitaukset

### Mitoitus ja tilantarve

- Tehdään erilliset aitaukset isoille ja pienille koirille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tehdään aitaukseen kaksi osastoa, toinen isoille ja toinen pienille koirille.
- Vanhoja tilavia aitauksia jaetaan isoille ja pienille koirille peruskorjausten tai aidan uusimisen yhteydessä.
- Yksiosainen aitaus, tavoitekokoo 1 500 m<sup>2</sup>.
- Uusien aitausten minimikoko kantakaupungissa 600 m<sup>2</sup>.
- Kaksiosaisien aitaus, tavoitekokoo 3000 m<sup>2</sup>, josta pienten koirien puoli  $\geq$  600 m<sup>2</sup>.
- Asutuksen ja aitauksen välille on jätävä riittävä välimatka. Hiljaisilla ja väljillä esikaupunkialueilla suositeltava etäisyys on noin 100 metriä. Tiiviisti rakennetuilla alueilla etäisyys asutukseen on yleensä lyhyempi.
- Koira-aitauksia voi sijoittaa alle 50 metrin päähän asuinhuoneiden pääikkunoista vain poikkeustapauksissa.
- Maaston tulee olla luontaisesti kuivaa, tai kuivatuksesta on huolehdittava rakentamisen yhteydessä.
- Hyvät näköyhteydet alueen poikki ovat suotavia koirien valvonnan vuoksi.
- Varataan riittävästi turvallista, vapaata tilaa juoksenteluun ja telmimiseen.

### Ympäröivä aita

- Teräksinen 3-lankaverkkoaita, joka asennetaan siten, että sen yläreunaan ei tule piikkejä.

- Panssariverkkoaitoja käytetään jatkossa vain syrjäisillä metsä-alueilla.
- Tavoitekorkeus 1,6 m, haasteellisissa paikoissa 2 m.
- Aidan ja maanpinnan väliin ei saa jäädä koirien mentävää aukkoa.

## Portit ja tuulikaapit

- Uusiin ja peruskorjattaviin aitauksiin tehdään ns. tuulikaappi.
- Jaetuissa aitauksissa suurten ja pienten osastoihin tehdään erilliset käynnit, kumpaankin vain yksi käyntiportti.
- Käyntiportit ja tuulikaappi avautuvat aitaukseen päin.
- Salvat eivät saa olla koirien avattavissa.
- Aitauksiin pitää päästä kuorma-autolle mitoitetusta ajoportista.

## Valaistus

- Suunnitellaan huomioiden kaupunkikuva ja kunkin alueen erityiset valaistustarpeet.
- Alueelle johtava pääkulkureitti valaistaan, kun se liittyy valaistuun kulkureittiin.
- Normaalikokoisen (n. 1500 – 3000 m<sup>2</sup>) aitauksen yleisvalaistuksen tavoitteena on, että aitaukseen tulija pystyy havaitsemaan, onko alueella ennestään käyttäjiä.
- Valaisinpylväiden pintakäsittelyvaatimukset kuten kalusteilla ja varusteilla (Kaupunkikalusteohje). Kuumasinkittyjä teräspylväitä ei voi käyttää, sillä ne eivät kestä koirien virtsaa.

## Varusteet ja kalusteet

- Varusteita ei sijoiteta tärkeille juoksulinjoille törmäämisvaaran vuoksi eikä myöskään välittömästi aidan viereen, jotta ne eivät helpota aidan yli loikkimista.
- Aitauksiin ei sijoiteta koulutustelineitä.
- Jokaisessa aitauksessa on oltava
  - järjestyssäännöt aitauksen ulkopuolella sekä kyltti portissa, jossa mainitaan, minkä kokoisille koirille aitaus on tarkoitettu, sekä alueen osoite ja nimi.
  - vähintään yksi penkki
  - iso syväsäiliö
  - siivousvälineteline ja siivousvälineet koirien jätösten keräämiseen
  - hiekoitushiekka-astia
  - merkkailukohteita uroskoirille
- Teräksisten materiaalien laatuvaatimukset Helsingin kaupunkikausteohjeen mukaisesti

## Pohjamateriaali

- Pohjamateriaalin tulee soveltua koirien tassuille, se ei saa aiheuttaa vaaraa koirille eikä koirien ulkoiluttajille.

- Vältettäviä pohjamateriaaleja: terävät kivet, löysä singelikerros, karkea ja tikkuinen hake ja karkea kuorike.
- Mahdollisia pohjamateriaaleja: sovelias luonnonmaasto, sora, nurmi, hyvälaatuinen lehtipuu-hake, soran ja lehtipuu-hakkeen sekoitus, soran ja vähemmän karkean kuorikkeen seos. Hyvää palautetta on saatu kokeilusta v. 2016: "Tassunalusta"-seos: 60% luonnonsoraa (3-8 mm) ja 40% puunkuorta.
- Rajallisesti käytettäviä pohjamateriaaleja: kivituhka esim. sisääntuloalueella ja käytävillä.

## Kasvillisuus

- Aitausten sisäpuolella hyödynnetään aina luontaista, hyväkuntoista kasvillisuutta.
- Uutta kasvillisuutta istutetaan pääasiassa vain aitausten ulkopuolelle.
- Aitausten sisäpuolelle istutettu kasvillisuus on suojattava niin, että koirat eivät pääse kaivamaan tai tuhoamaan virtsallaan juuristoalueita.

---

## Koirakäymälät

- Sijoitetaan ulkoilutuspaikkoina suosittujen kävelyreittien varsille ja puistojen sisääntuloalueiden tuntumaan.
- Sijoittamisessa ja järjestelyissä otetaan huomioon naapurusto sekä lähiympäristön yleisilme ja muu käyttö.
- Maapohja soraa, kivituhkaa tai mursketta.
- Alueen pintavedet ohjataan sadevesiviemäriin.
- Käymälöiden yhteydessä tulee olla infotaulu, roska-astia ja merkkailupaalu.

## Kuvat

Image not found or type unknown



Pienille ja isoille koirille pyritään tekemään erilliset aitaukset

- yksiosaisen aitauksen tavoitekooko 1500 m<sup>2</sup>

Image not found or type unknown



Koira-aitaus


Valokuva: Tia Ettala

Image not found or type unknown



Koirakäymälä, kuva Kati Teperi

Image not found or type unknown



Koirakäymälä

## Helsingin ohjeet ja linjaukset

- Helsingin kaupungin koirapalvelulinjaus, Helsingin kaupungin rakennusvirasto 11.10.2016 sekä liittet
  - Koirapalveluiden kuvaus
  - Koirapalveluiden ylläpidon ohjeet
  - Koira-aitausten säännöt
  - Koirapalveluiden verkostosuunnitelma 2016

## Lisätiedot ja -lähteet

Ohjeet koiratapahtumien järjestämiseen

- <http://www.hel.fi/www/hkr/fi/luvat/tapahtumat-ja-promootiot/koirakoulutustapahtumat>
- [http://www.hel.fi/static/hkr/luvat/koiratapahtumat\\_ohje.pdf](http://www.hel.fi/static/hkr/luvat/koiratapahtumat_ohje.pdf)
- [http://www.hel.fi/static/hkr/luvat/koiratapahtumat\\_kartta.pdf](http://www.hel.fi/static/hkr/luvat/koiratapahtumat_kartta.pdf)

## Katso myös

[Kaupunkikalusteiden 3D mallit](#), [Erityisalueet](#), [Rakennetut viheralueet](#)

## Hakusanat

[koira-aitaus](#), [aita](#), [kaluste](#), [varuste](#), [portti](#), [tuulikaappi](#), [koirakäymälä](#), [merkkauspaalu](#), [koirapalvelu](#)